



PERGO[®]
center



Soluciones
confortables



Reducción
de sonido
única
PERGO.

SoundBloc™

SoftTech™

SmartUnderlay


Whisperwalk®

SoundBloc™

»» La tecnología SoundBloc™ provee una mejora en las propiedades del sonido.

»» Se trata de una capa de amortiguación sonora bajo la superficie laminada.

»» Las capas ya integradas facilitan la instalación.



1 = SoftTech™

2 = SoundBloc™

SoundBloc™

SoftTech™


SmartUnderlay

Whisperwalk®

SoftTech™

»» La tecnología patentada SoftTech™ hace el suelo aún más silencioso, trasladando el sonido y la energía por debajo de la superficie laminada, absorbiéndolos de esa manera.

»» También ofrece una mejora radical en la absorción del impacto, lo que hace que el suelo sea mucho más agradable para caminar y mejora el rendimiento ergonómico.



1 = SoftTech™

2 = SoundBloc™

SoundBloc™

SoftTech™

SmartUnderlay

Whisperwalk®

SmartUnderlay

»» Una capa ligera, sólo 3 mm de espesor. Mejora el sonido de impacto de 17 dB.

»» Solución plegable para una preparación fácil.

»» Nivelas las irregularidades del subsuelo.

Grueso: 3 mm Material: Foam Poliestireno extruido

Densidad: Approx. 40 kg/m³ Aislamiento térmico: 0,107 m² KW

Características: Reducción Impacto sonoro >17 dB, ISO-EN717-2



SoundBloc™

SoftTech™

SmartUnderlay

Whisperwalk®

Whisperwalk®

»» Una rígida capa de 4 mm que consiste en un Softboard de varias capas a partir de fibras de madera.

»» Ofrece un excelente impacto al sonido con una reducción de 19 dB.

»» Paneles de tamaño manejable para una fácil instalación.

»» Niveles desiguales de subsuelos.

Grueso: 4 mm Material: Multicapa de Fibras de madera, FSC

Densidad: Approx 300 kg/m³ Aislamiento térmico: 0,057 m² KW

Características: Reducción Impacto sonoro 19 dB, ISO-EN 717-2



Para más información:
Juan Montalvo 5 28040 Madrid
91 554 31 44
618 259 012
info@pergocenter.com
www.pergocenter.com